



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel. (8 46) 46 64 53,
Faks. (8 46) 46 64 52, el.p. rastine@klrd.am.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190742333

UAB „Ausbriedė“
Puodkalių k., LT-98122 Skuodo rajonas

2012-03-16
į 2012-03-12

Nr. (4)-LV4-906
Nr.

Kopija:

Skuodo rajono poveikio aplinkai vertinimo
subjektams pagal adresatų sąrašą

ATRANKOS IŠVADA

**Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir švino akumuliatorių tvarkymo
poveikio aplinkai vertinimo**

1. Informacijos pateikėjas:

UAB „Ausbriedė“, kontaktinis asmuo - direktorius Romualdas Viršilas, Puodkalių k., LT-98122 Skuodo rajonas, tel., 8 611 54695.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Ausbriedė“, kontaktinis asmuo - direktorius Romualdas Viršilas, Puodkalių k., LT-98122 Skuodo rajonas, tel., 8 611 54695.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau - ENTP) ir švino akumuliatorių tvarkymas.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr.84-3105, 2011, Nr. 77-3720) 2 priedo 11.20 punktu, pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas, išskyrus 1 priedo 9.6 punkte nurodytą veiklą bei pavojingų atliekų, skirtų naudoti, laikymą, kai vienu metu laikoma ne daugiau kaip 10 tonų atliekų.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti 0,2514 ha ploto valstybinės žemės sklype (kadastrinis Nr. 7524/0003:270), esančiame Puodkalių k., Skuodo rajono savivaldybėje, Klaipėdos apskrityje. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos. Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimu Nr. T9-217, sprendiniais, planuojama teritorija patenka į planuojamas urbanizuoti teritorijas gyvenviečių ribose. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamame 983,59 m² ploto gamybos ir pramonės paskirties pastate (unik. Nr. 7599-0002-5014). Planuojamos ūkinės veiklos vietos gretimybėse yra žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir laisva valstybinė žemė. Gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų gretimybėse nėra. Atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos iki artimiausių gyvenamųjų namų – apie 105-125 m. Planuojama teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijas nepatenka. Artimiausios Europos ekologiniam tinklui “Natura 2000” priskiriamos teritorijos – Luobos upė bei Erlas ir Salanto upių senslėniai nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos yra nutolusios atitinkamai 4,5 km ir 6,5 km atstumu. Istorinės reikšmės ir nekilnojamųjų kultūros vertybių planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse nėra. Nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos iki artimiausių kultūros paveldo objektų yra: 700 m iki Puodkalių piliakalnio su gyvenviete; 800 m iki Puodkalių kapinyno bei iki Puodkalių senųjų kapinių.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Ūkinės veiklos organizatorius šalia jau vykdomos juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo bei nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo veiklos, planuoja vykdyti ENTP bei švino akumuliatorių (16 06 01*) tvarkymą. Planuojama per metus demontuoti iki 260 t ENTP (atliekų kodas – 16 01 04*) bei surinkti iki 24 t/m

švino akumuliatorių. Didžiausias vienu metu numatomas laikyti ENTP kiekis – iki 10 t, švino akumuliatorių – 2 t.

Pradėjus vykdyti ūkinę veiklą, įmonei panaudos teise eksploatuojamame 983,59 m² ploto gamybos paskirties pastate bus įrengtos šios zonos: personalo (plotas 15 m²; ENTP priėmimo ir laikymo (plotas 80 m²); ENTP išmontavimo (plotas 45 m²); metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo (plotas 150 m²); mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo (plotas 67 m²); pavojingų atliekų laikymo (plotas 4m²); naudotų padangų laikymo (plotas 16 m²; kitų nepavojingų atliekų laikymo (plotas 8 m²). ENTP bus priimamos ir laikomos atskiroje, specialiai pastato viduje įrengtoje priėmimo zonoje, kurios pagrindas padengtas nelaidžia danga, atsparia degalų ir kitų eksploatacinių skysčių poveikiui. Automobilių ardymas bus vykdomas rankiniu būdu, šiai veiklai pritaikytose uždaroje patalpose, kuriose taip pat įrengta skysčiams nelaidi danga. Iš pradžių iš ENTP bus išsiurbiami ir pašalinami visi pavojingi skysčiai. Šie skysčiai bus surenkami į specialias, sandarias, atitinkamai paženklintas, talpas. Pašalinus visus kenksmingus skysčius, bus išimami pavojingų medžiagų turintys automobilių komponentai: akumuliatoriai, kondicionieriai, suskystintų dujų balionai ir kt. Po to bus ardomi varikliai, kiti agregatai ir mazgai, nuimamos padangos, stiklas, plastmasė. Pavojingos atliekos bus sandėliuojamos taip, kad negalėtų patekti į aplinką. Pavojingų atliekų laikymo zona bus patalpoje su skysčiams nelaidžia danga. Demontavimo metu susidarys šios atliekos: variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyva (13 02 08*) ~ 0,832 t/m, tepalų filtrai (16 01 07*) ~ 0,103 t/m; kuro/oro filtrai (16 01 21*) ~ 0,103 t/m; sudedamosios dalys, kuriose yra Hg (16 01 08*) ~ 0,011 t/m; sudedamosios dalys, kuriose yra PCB/PCT (16 01 09*) ~ 0,138 t/m; aušinamieji skysčiai (16 01 14*) ~ 0,832 t/m; aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 (16 01 15) ~ 0,072 t/m; stabdžių skystis (16 01 13*) ~ 0,07 t/m; švino akumuliatoriai (16 06 01*) ~ 5,3 t/m; nikelio-kadmio akumuliatoriai (16 06 02*) ~ 0,416 t/m; sprogios sudedamosios dalys (oro pagalvės) (16 01 10*) ~ 0,278 t/m; naudotos padangos (16 01 03) ~ 8,3 t/m; stabdžių trinkelės (16 01 11*) ~ 0,138 t/m, stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 (16 01 12) ~ 0,057 t/m, hidrauliniai amortizatoriai (16 01 21*) ~ 3,5 t/m; kitos baterijos ir akumuliatoriai (16 06 05) ~ 0,07 t/m; audiniai (16 01 22) ~ 1,9 t/m; suskystintų dujų balionai (16 01 16) ~ 4,2 t/m; spalvotieji metalai (16 01 18) ~ 39,5 t/m; juodieji metalai (16 01 17) ~ 113 t/m; plastikai (16 01 19) ~ 18,7 t/m; stiklas (16 01 20) ~ 5,8 t/m; gumos atliekos (16 01 22) ~ 1,3 t/m; langų plovimo skystis, šaldymo agentas (16 01 21*) ~ 0,416 t/m; dyzelinis kuras (13 07 01*) ~ 2,3 t/m; benzinas (13 07 02*) ~ 2,3 t/m; biodyzelinas (13 07 03*) ~ 0,138 t/m. Kitos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos: absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (15 02 02*) – 2 t/m, mišrios komunalinės atliekos (20 03 01) – 2 t/m; variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyva (13 02 08*) ~ 0,2 t/m. Visos ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir laikomos specialiai atliekų laikymui išskirtose zonose, o vėliau pridudamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Stambių metalo laužo konstrukcijų pjaustymui bus naudojama apie 1 t propano-butano dujų ir apie 10 t - deguonies dujų. Metalų pjaustymo darbai bus atliekami 75 m² ploto aikštelėje. Įmonės veikloje vanduo nebus naudojamas, todėl gamybinės nuotekos nesudarys. Paviršinės nuotekos nuo įmonės teritorijos bus surenkamos ir išleidžiamos į esamus paviršinių nuotekų tinklus.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1 Vadovautis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (Žin., 2005, Nr. 106-3931, 2010, Nr. 29-1361, 2011, Nr. 147-6910) reikalavimais.

6.2 Ūkinę veiklą bus galima vykdyti:

a) pakoregavus turimą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;

b) gavus pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kurios išdavimo tvarka apibrėžta LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1502, Žin., 2008, Nr. 79-3139, Žin., 2009, Nr. 100-4198);

6.3. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr.93-3472, 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laiškus,

kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma, laikantis Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 710 patvirtintų Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (Žin., 2005, Nr. 106-3931, 2010, Nr. 29-1361, 2011, Nr. 147-6910) reikalavimų:

7.1.1. visi ENTP priėmimo, laikymo ir demontavimo darbai (išskyrus metalo pjaustymo darbus) bus atliekami uždaroje patalpose, kuriose grindys padengtos tvirta, skysčiams nelaidžia danga ir numatytas atsitiktinai nutekėjusių skysčių surinkimas, panaudojant sorbentus;


7.1.2 susidariusios atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, pavojingos atliekos pagal rūšį bus surenkamos į specialią tarą, tinkamą laikymui ir transportavimui, bei saugomos uždaroje atskiroje patalpoje.

7.2. Ūkinę veiklą numatoma vykdyti esamame negyvenamos paskirties pastate, kuriame yra įrengta veiklai reikalinga inžinerinė infrastruktūra.

8. Priimta atrankos išvada:

UAB „Ausbridė“ planuojamai ūkinei veiklai - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir švino akumuliatorių tvarkymui Puodkalių kaime, Skuodo rajone. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktoriaus pavaduotojas



Alfredas Šepštas

Originalas paštu nebus siunčiamas