



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS  
KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel. (8 46) 46 64 53,  
Faks. (8 46) 46 64 52, el.p. [rastine@klrd.am.lt](mailto:rastine@klrd.am.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190742333

UAB „Ekosistema“  
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231  
el. paštas: [ekosistema@klaipeda.balt.net](mailto:ekosistema@klaipeda.balt.net)

2013-05-22  
I 2013-05-08

Nr. (4)-LV4-1480  
Nr. 01-690

Kopija:

AB „Vakarų laivų gamykla“  
Minijos g. 180, Klaipėda, LT-93269  
el. paštas: [egidijus.pocevicius@wsy.lt](mailto:egidijus.pocevicius@wsy.lt)

Klaipėdos miesto poveikio aplinkai vertinimo  
subjektams pagal adresatų sąrašą

**GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA  
dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato (dažymo kameros) statybos  
ir eksploatacijos žemės sklype kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m.  
adresu Minijos g. 180, Klaipėda**

**1. Peržiūrima atrankos išvada (data, rašto Nr.):**

Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) 2013-03-07 raštu Nr. (4)-LV4-646 priimta atrankos išvada, kad AB „Vakarų laivų gamykla“ planuojamai ūkinei veiklai – gamybos ir pramonės paskirties pastato (dažymo kameros) statybai ir eksploatacijai žemės sklype kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m., adresu Minijos g. 180, Klaipėda – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

**1.<sup>1</sup> Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:**

Apie Departamento 2013-03-07 raštu Nr. (4)-LV4-646 priimtą atrankos išvadą paskelbta: 2013-03-08 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2013-03-08 laikraštyje „Vakarų ekspresas“, 2013-03-07 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:**

AB „Vakarų laivų gamykla“ kontaktinis asmuo – TVT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Pocevičius, Minijos g. 180, Klaipėda, tel.: 8 (46) 48 37 48, faksas: 8 (46) 48 37 47, mob. tel.:(+370 615) 20 809, el paštas.: [egidijus.pocevicius@wsy.lt](mailto:egidijus.pocevicius@wsy.lt)

**3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:**

Gamybos ir pramonės paskirties pastato (dažymo kameros) statyba ir eksploatacija žemės sklype kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. adresu Minijos g. 180, Klaipėda.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr.84-3105, 2011, Nr. 77-3720) 2 priedo 4.5 punktu – metalų ar plastikų paviršių apdorojimas elektrolizės ar cheminiais būdais (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 50 000 m<sup>(2)</sup> per metus); ir 14 punktu – į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:**

**I alternatyva** - gamybos ir pramonės paskirties pastato - dažymo kameros statyba planuojama vykdyti laisvoje AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos vietoje. Žemės sklypo dalis, kurioje numatoma pastatyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą, yra adresu Minijos g. 180, Klaipėdoje, LT-93269 Klaipėdos m. savivaldybėje; jos užimamas plotas - 3,2052 ha; žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.

**II alternatyva** – gamybos ir pramonės paskirties pastato - dažymo kameros statyba planuojama vykdyti žemės sklype adresu Minijos g. 180, Klaipėdoje, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v. esančiame pastate, t.y. pritaikant AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos esančio pastato konstruktyvą ir panaudojant dažymo kameros Nr. 3, esančios AB „Baltijos“ laivų statykla teritorijoje (adresu Pilies g. 8, Klaipėda), technologinę įrangą, suprojektuojant dažymo kameros aptarnavimui reikalingas inžinerines komunikacijas. II vietos alternatyvos atveju gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos projektas rengiamas 45,8209 ha ploto sklypo dalyje.

Visas žemės sklypas, kurio dalyje numatoma gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos abi vietos alternatyvos, yra 1077,4599 ha ploto; nuosavybės teise visas žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teise dalį jo (1073,6575 ha) valdo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, dėl žemės sklypo dalies (49,0261 ha) sudaryta nuomos sutartis su AB „Vakarų laivų gamykla“. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita (kitai specialiai paskirčiai). Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos detalijame plane numatytas teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos detalusis teritorijų planavimo dokumentas parengtas ir patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimu Nr. T2-160 „Dėl žemės sklypo Minijos g. 180 detaliojo plano patvirtinimo“. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorijoje, kurios šiaurinė dalis ribojasi su UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ Ro-ro ir generalinių krovinių terminalo teritorija; vakarinėje pusėje – Malkų įlanka ir Smeltės pusiasalis, kurioje veiklą vykdo UAB „LISCO Shipping Logistic“ bei UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ konteinerių terminalas. Pietinėje komplekso pusėje – UAB „Malkų įlankos terminalas“. Planuojamos ūkinės veiklos vietos gretimybėse gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų nėra, teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka. Artimiausias gyvenamasis namas (Jurbarko g.) nutolęs apie 460 m; artimiausia saugoma teritorija – Smeltės botaninis draustinis – nutolęs apie 0,9 km, artimiausia „Natura 2000“ teritorija (BAST) Kuršių nerijos nacionalinis parkas nutolęs apie 2 km. Arčiausiai esanti nekilnojamoji kultūros vertybė – Bandužių, Žardės senovės gyvenvietė (kodas 31842) nutolusi apie 0,7 km. AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos detalioju planu patvirtinta (2007-05-24 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-160) įmonės sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – prie šiaurinės sklypo ribos nustatyta 80 m, kitomis kryptimis – 100 m. Sanitarinėje apsaugos zonoje nėra gyvenamosios, rekreacinės, visuomeninės ar kitos paskirties pastatų.

#### **5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:**

Planuojamos ūkinės veiklos metu i bus naudojama AB „Baltijos“ laivų statyklos teritorijoje (adresu Pilies g. 8, Klaipėda) esančios dažymo kameros Nr. 3 konstrukcijos ir technologinė įranga. Įrengus dažymo kamerą, veiklą joje vykdys AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinė įmonė UAB „Baltic Premator Klaipėda“. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdomas metalinių detalių ar konstrukcijų valymas šratasrovėmis ir jų dažymas.

Planuojamos dažymo kameros technologinės patalpos:

I vietos alternatyva: valymo-dažymo baras (gabaritai - 36×36×22 m, patalpos tūris apie 28500 m<sup>3</sup>); dažymo įrangos patalpa (plotas apie 90 m<sup>2</sup>); dažų sandėlis (40 m<sup>2</sup>); metalinio smėlio (grito) surinkimo ir valymo patalpa (80 m<sup>2</sup>); kompresorinė, transformatorinė, buities patalpos ir kt.

II vietos alternatyva: valymo-dažymo baras (gabaritai - 53×20×12,6 m, patalpos tūris apie 12700 m<sup>3</sup>); dažymo įrangos patalpa (plotas apie 36 m<sup>2</sup>); dažų sandėlis (36 m<sup>2</sup>); metalinio smėlio (grito) surinkimo ir valymo patalpa (36 m<sup>2</sup>); buities patalpos ir kt.

Smėliavimas vykdomas uždaru ciklu, gritas išvalomas nuo rūdžių ir vėl paruošiamas sekančiam valymo darbui, o dulketas oras nuo kietųjų dalelių išvalomas keturiuose mechaninio valymo filtruose ir po to išmetamas per keturis 24 m aukščio ir 0,8 m skersmens ortakius. Vykdam metalinių konstrukcijų dažymą kietosiomis dalelėmis (aerzoliais) užterštas oras valomas keturiuose filtruose ir išmetamas pro tuos pačius keturis ortakius. Dažymo kameros šildymas numatytas keturiomis karšto oro tiekimo krosnimis. Šie šildytuvai turi po vieną degiklį ir degindami gamtines dujas sušildo dažymo kameroje cirkuliuojantį orą. Dujinių šildytuvų galingumas reguliuojamas diapazone nuo 0,20 iki 0,88 MW. Degimo produktai (anglies monoksidas ir azoto oksidai) iš krosnių nuvedami į keturis 24 m aukščio ir 0,4 m skersmens metalinius izoliuotus dūmtraukius. Dažymo kameroje vykdomi šie technologiniai procesai: metalinių detalių (konstrukcijų) ar jų dalių valymas; panaudoto grito surinkimas ir valymas; metalinių detalių (konstrukcijų) ar jų dalių gruntavimas ir dažymas; metalinių detalių (konstrukcijų) ar jų dalių džiovinimas; metalinių detalių (konstrukcijų) ar jų dalių pridavimas komisijai; gruntavimo ir dažymo įrangos plovimas. Dažymo kameroje numatoma suvartoti 10,7 t/m grunto, 21,3 t/m grunto kietintojo, 48,0 t/m dažų ir 16,0 t/m dažų kietintojo. Dažymo įrangos praplovimui plovimui per metus suvartojama 4,8 tonos skiediklio. Pagamintų metalinių konstrukcijų paruošimui prieš dažymą (valymui) per metus numatoma suvartoti 500 tonų plieninio abrazyvo. Gamybos reikmėms suvartojama 237,3 MWh per metus elektros energijos. Dažymo kameros patalpų šildymui suvartojama iki 220 tūkst. nm<sup>3</sup> gamtinių dujų.

Susidančios atliekos: sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms (13 01 11\*) - 0,6 t/m; pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršti absorbentai (15 02 02\*) - 0,1 t/m; naftos produktais užterštos pašluostės (15 02 02\*) - 0,1 t/m; popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) - 6,0 t/m; plastikinės pakuotės (15 01 02) - 0,6 t/m; medinės pakuotės (15 01 03) - 3,6 t/m; dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų,

atliekos (08 01 11\*) - 0,1 t/m; plastikinės pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, atliekos (15 01 10\*) - 7,2 t/m; mišrios komunalinės atliekos (20 03 01) - 6,0 t/m.

Pavojingų degių medžiagų dažymo kameroje vienu metu sandėliuojamos medžiagos: gruntas - 1,56 t; kietiklis gruntui - 2,7 t; dažai - 3,12 t; kietiklis dažams - 2,7 t; skiediklis - 10,8 t.

Dažymo kameroje numatomų vykdyti technologinių procesų metu gamybinių nuotekų nesusidarys. Ūkio-buities nuotekos be valymo bus išleidžiamos į esamus AB „Vakarų laivų gamykla“ fekalinės kanalizacijos tinklus, kuriais pateks į Klaipėdos miesto fekalinės kanalizacijos tinklus, eksploatuojamus AB „Klaipėdos vanduo“. Paviršinės nuotekos nuo dažymo kameros pastato stogo ir projektuojamų teritorijos kietųjų dangų surenkamos į AB „Vakarų laivų gamykla“ eksploatuojamą lietaus kanalizaciją, valomos esamuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į paviršinio vandens telkinį – Kuršių marias.

#### **5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.**

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

#### **6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą:**

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras (toliau – Klaipėdos VSC) 2013-03-19 raštu Nr. (7.5)V4-966 kreipėsi į Departamentą dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo. Klaipėdos VSC pateikti motyvai persvarstyti atrankos išvadą: nepateikti duomenys apie galimus kvapus, jų sklaidą, įtaką gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai.

#### **7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą:**

UAB „Ekosistema“ atstovai M.Šileika ir A.Barsevičius, AB „Vakarų laivų gamykla“ atstovas E.Pocevičius, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) direktorius A.Kairys, Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų (toliau – PAVN) skyriaus vyr. specialistas G.Mačernis.

#### **8. Pastabos ir pasiūlymai: .**

8.1. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą galutinę atrankos išvadą nedelsiant turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr.93-3472; Žin., 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

8.2. Veiklą vykdyti pakoregavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-10-20 AB „Vakarų laivų gamykla“ išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-30-144/2009.

#### **9.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:**

9.1. Išnagrinėjus papildytą planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo informaciją apie kvapus, jų sklaidą, įtaką gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai ir įvertinus ūkinės veiklos vietos alternatyvas bei apimtis, poveikio aplinkai vertinimo subjektai pagal savo kompetenciją pateikė išvadas, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.2. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos detaliajame plane, 2007-05-24 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-160, numatytas teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

9.3. Planuojamos ūkinės veiklos metu, numatoma dažymo kameros Nr. 3 konstrukcijas ir technologinę įrangą perkelti iš Klaipėdos miesto centrinėje dalyje esančios AB „Baltijos“ laivų statyklos teritorijos (adresu Pilies g. 8, Klaipėda) į AB „Vakarų laivų remontas“ planuojamos ūkinės veiklos vietą.

9.4. Užteršto oro šalinimui, valant šratasrovėmis bei dažant, numatomos atskiros išsiurbimo sistemos. Išsiurbiamas užterštas oras valomas oro filtruose: valymo šratasrovėmis metu oras nuo kietųjų dalelių išvalomas keturiuose mechaninio valymo filtruose montuojamose lauke virš pagalbinių patalpų ir po to išmetamas per keturis 24 m aukščio ir 0,8 m skersmens ortakius; dažymo metu – oras valomas keturiuose vietiniuose filtruose, išdėstytuose cecho viduje ir išmetamas pro tuos pačius keturis ortakius.

9.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-10-20 išduotu AB „Vakarų laivų gamykla“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. (11.2)-30-144/2009, kuriame yra suderinta ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (pakoreguota 2012-03-01), vykdomas aplinkos monitoringas siekiant įvertinti ūkio subjekto daromą poveikį aplinkos orui ir į aplinką sklindančio triukšmo atžvilgiu. Atlikus poveikio aplinkos triukšmui tyrimus monitoringo vykdymo vietose ekvivalentiniai triukšmo lygiai atitiko leidžiamus gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje triukšmo dydžius.

9.6. Atlikus teršalų aplinkos ore sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu teršalų aplinkos ore koncentracija objekto teritorijoje ir už jos ribų nesieks ribinių verčių (RV) nustatytą Lietuvos

Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; 2008, Nr. 70-2688) ir neviršys aplinkos oro užterštumo normų nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakyme Nr.591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 2-87, Nr. 82-4364).

9.7. Planuojamos ūkinės veiklos metu numatytas specializuotas įrenginys skiediklio su dažų likučiais distiliavimui - regeneravimui: švarus skiediklis panaudojamas sekančiam gruntavimo ar dažymo įrangos plovimui, o dažai ar gruntas – metalinių detalių (konstrukcijų) padengimui.

**10. Priimta galutinė atrankos išvada:**

AB „Vakarų laivų gamykla“ planuojamai ūkinei veiklai – gamybos ir pramonės paskirties pastato (dažymo kameros) statybai ir eksploatacijai žemės sklype kad. Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m., adresu Minijos g. 180, Klaipėda – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktoriaus pavaduotoja,  
pavadojanti direktorių



Lina Virvilienė